

# Buscador de Referencias a Estados

Este script busca todas las referencias a valores de estado que ahora deben usar el campo "modo"

Buscando en: /home/apoyoele/public\_html/otec

Buscando archivos PHP...

Encontrados: 132 archivos PHP

## Resumen

Archivos procesados: 132

Archivos con coincidencias: 16

Total de coincidencias: 57

## Resultados por archivo:

### asignar\_curso\_profesor.php

Ruta completa: ../admin/asignar\_curso\_profesor.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
77	Comparación PHP con campo estado	cancelado	cursos_profesores	<code>if (\$subtema_data['estado'] == 'cancelado') {...</code>	Cambiar: <code>\$subtema_data['estado'] == 'cancelado'</code> Por: <code>\$subtema_data['modo'] == 'cancelado'</code>
737	Comparación PHP con campo estado	cancelado	cursos_profesores	<code>&lt;?php if(\$subtema_especifico['estado'] == 'cancelado'): ?&gt;...</code>	Cambiar: <code>\$subtema_especifico['estado'] == 'cancelado'</code> Por: <code>\$subtema_especifico['modo'] == 'cancelado'</code>
96	UPDATE con estado	pendiente	subtemas_curso	<code>\$sql_update = "UPDATE subtemas_curso SET profesor_id = ?, es...</code>	Cambiar: <code>UPDATE subtemas_curso SET profesor_id = ?, estado = 'pendiente'</code> Por: <code>UPDATE subtemas_curso SET profesor_id = ?, modo = 'pendiente'</code>

### ver\_subtema.php

Ruta completa: ../admin/ver\_subtema.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
-------	------	-------	-------	--------	---------------

645	Comparación PHP con campo estado	pendiente	subtemas_curso	<code>&lt;a class="dropdown-item &lt;?php echo \$subtema['estado'] == 'pe...</code>	Cambiar: <code>\$subtema['estado'] == 'pendiente'</code> Por: <code>\$subtema['modo'] == 'pendiente'</code>
651	Comparación PHP con campo estado	realizado	subtemas_curso	<code>&lt;a class="dropdown-item &lt;?php echo \$subtema['estado'] == 're...</code>	Cambiar: <code>\$subtema['estado'] == 'realizado'</code> Por: <code>\$subtema['modo'] == 'realizado'</code>
657	Comparación PHP con campo estado	cancelado	cursos_profesores	<code>&lt;a class="dropdown-item &lt;?php echo \$subtema['estado'] == 'ca...</code>	Cambiar: <code>\$subtema['estado'] == 'cancelado'</code> Por: <code>\$subtema['modo'] == 'cancelado'</code>
107	CASE con estado	pendiente	subtemas_curso	<code>SUM(CASE WHEN estado = 'pendiente' THEN 1 ELSE 0 END) as sub...</code>	Cambiar: <code>CASE WHEN estado = 'pendiente'</code> Por: <code>CASE WHEN modo = 'pendiente'</code>
108	CASE con estado	realizado	subtemas_curso	<code>SUM(CASE WHEN estado = 'realizado' THEN 1 ELSE 0 END) as sub...</code>	Cambiar: <code>CASE WHEN estado = 'realizado'</code> Por: <code>CASE WHEN modo = 'realizado'</code>
109	CASE con estado	cancelado	cursos_profesores	<code>SUM(CASE WHEN estado = 'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) as sub...</code>	Cambiar: <code>CASE WHEN estado = 'cancelado'</code> Por: <code>CASE WHEN modo = 'cancelado'</code>

## ver\_subtemas.php

Ruta completa: ../admin/ver\_subtemas.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
569	Comparación PHP con campo estado	pendiente	subtemas_curso	<code>&lt;a class="dropdown-item &lt;?php echo \$subtema['estado'] == 'pe...</code>	Cambiar: <code>\$subtema['estado'] == 'pendiente'</code> Por: <code>\$subtema['modo'] == 'pendiente'</code>
575	Comparación PHP con campo estado	realizado	subtemas_curso	<code>&lt;a class="dropdown-item &lt;?php echo \$subtema['estado'] == 're...</code>	Cambiar: <code>\$subtema['estado'] == 'realizado'</code> Por: <code>\$subtema['modo'] == 'realizado'</code>
581	Comparación PHP con campo estado	cancelado	cursos_profesores	<code>&lt;a class="dropdown-item &lt;?php echo \$subtema['estado'] == 'ca...</code>	Cambiar: <code>\$subtema['estado'] == 'cancelado'</code> Por: <code>\$subtema['modo'] == 'cancelado'</code>
88	CASE con estado	pendiente	subtemas_curso	<code>SUM(CASE WHEN estado = 'pendiente' THEN 1 ELSE 0 END) as sub...</code>	Cambiar: <code>CASE WHEN estado = 'pendiente'</code> Por: <code>CASE WHEN modo = 'pendiente'</code>
89	CASE con estado	realizado	subtemas_curso	<code>SUM(CASE WHEN estado = 'realizado' THEN 1 ELSE 0 END)</code>	Cambiar: <code>CASE WHEN estado =</code>

				as sub...	'realizado' Por: CASE WHEN modo = 'realizado'
90	CASE con estado	cancelado	cursos_profesores	SUM(CASE WHEN estado = 'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) as sub...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'cancelado' Por: CASE WHEN modo = 'cancelado'

ver\_subtemas\_no.php

Ruta completa: ../admin/ver\_subtemas\_no.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
569	Comparación PHP con campo estado	pendiente	subtemas_curso	<a class="dropdown-item <?php echo \$subtema['estado'] == 'pe...	Cambiar: \$subtema['estado'] == 'pendiente' Por: \$subtema['modo'] == 'pendiente'
575	Comparación PHP con campo estado	realizado	subtemas_curso	<a class="dropdown-item <?php echo \$subtema['estado'] == 're...	Cambiar: \$subtema['estado'] == 'realizado' Por: \$subtema['modo'] == 'realizado'
581	Comparación PHP con campo estado	cancelado	cursos_profesores	<a class="dropdown-item <?php echo \$subtema['estado'] == 'ca...	Cambiar: \$subtema['estado'] == 'cancelado' Por: \$subtema['modo'] == 'cancelado'
88	CASE con estado	pendiente	subtemas_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'pendiente' THEN 1 ELSE 0 END) as sub...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'pendiente' Por: CASE WHEN modo = 'pendiente'
89	CASE con estado	realizado	subtemas_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'realizado' THEN 1 ELSE 0 END) as sub...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'realizado' Por: CASE WHEN modo = 'realizado'
90	CASE con estado	cancelado	cursos_profesores	SUM(CASE WHEN estado = 'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) as sub...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'cancelado' Por: CASE WHEN modo = 'cancelado'

admin.php

Ruta completa: ../admin.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
54	CASE con estado	inscrito	inscripciones_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'inscrito' THEN 1 ELSE 0 END) as insc...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'inscrito' Por: CASE WHEN modo = 'inscrito'

55	CASE con estado	en_curso	inscripciones_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'en_curso' THEN 1 ELSE 0 END) as en_c...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'en_curso' Por: CASE WHEN modo = 'en_curso'
56	CASE con estado	aprobado	inscripciones_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'aprobado' THEN 1 ELSE 0 END) as apro...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'aprobado' Por: CASE WHEN modo = 'aprobado'
57	CASE con estado	reprobado	inscripciones_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'reprobado' THEN 1 ELSE 0 END) as rep...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'reprobado' Por: CASE WHEN modo = 'reprobado'

admin\_postulaciones.php

Ruta completa: ./admin\_postulaciones.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
251	Comparación PHP con campo estado	pendiente	subtemas_curso	<?php elseif (\$detalles_usuario['estado'] == 'pendiente'): ?...	Cambiar: \$detalles_usuario['estado'] == 'pendiente' Por: \$detalles_usuario['modo'] == 'pendiente'
568	Comparación PHP con campo estado	pendiente	subtemas_curso	<?php elseif (\$usuario['estado'] == 'pendiente'): ?>...	Cambiar: \$usuario['estado'] == 'pendiente' Por: \$usuario['modo'] == 'pendiente'

horario\_subtemas.php

Ruta completa: ./calendario/horario\_subtemas.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
97	CASE con estado	pendiente	subtemas_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'pendiente' THEN 1 ELSE 0 END) as pen...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'pendiente' Por: CASE WHEN modo = 'pendiente'
98	CASE con estado	realizado	subtemas_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'realizado' THEN 1 ELSE 0 END) as rea...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'realizado' Por: CASE WHEN modo = 'realizado'
99	CASE con estado	cancelado	cursos_profesores	SUM(CASE WHEN estado = 'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) as can...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'cancelado' Por: CASE WHEN modo = 'cancelado'

**cambiar\_estado\_alumno.php**

Ruta completa: ../cambiar\_estado\_alumno.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
177	Cláusula WHERE con estado	inscrito	inscripciones_curso	WHERE inscripcion_id IN (SELECT id FROM inscripciones_curso ...	Cambiar: WHERE inscripcion_id IN (SELECT id FROM inscripciones_curso WHERE alumno_id = \$alumno_id AND estado = 'inscrito' Por: WHERE inscripcion_id IN (SELECT id FROM inscripciones_curso WHERE alumno_id = \$alumno_id AND estado = 'inscrito'
185	Cláusula WHERE con estado	inscrito	inscripciones_curso	WHERE inscripcion_id IN (SELECT id FROM inscripciones_curso ...	Cambiar: WHERE inscripcion_id IN (SELECT id FROM inscripciones_curso WHERE alumno_id = \$alumno_id AND estado = 'inscrito' Por: WHERE inscripcion_id IN (SELECT id FROM inscripciones_curso WHERE alumno_id = \$alumno_id AND estado = 'inscrito'
193	Cláusula WHERE con estado	inscrito	inscripciones_curso	WHERE inscripcion_id IN (SELECT id FROM inscripciones_curso ...	Cambiar: WHERE inscripcion_id IN (SELECT id FROM inscripciones_curso WHERE alumno_id = \$alumno_id AND estado = 'inscrito' Por: WHERE inscripcion_id IN (SELECT id FROM inscripciones_curso WHERE alumno_id = \$alumno_id AND estado = 'inscrito'
160	UPDATE con estado	inscrito	inscripciones_curso	\$sql = "UPDATE inscripciones_curso SET estado = 'inscrito' W...	Cambiar: UPDATE inscripciones_curso SET estado = 'inscrito' Por: UPDATE inscripciones_curso SET estado = 'inscrito'

**cambiar\_estado\_profesor.php**

Ruta completa: ../cambiar\_estado\_profesor.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
135	Cláusula WHERE con estado	cancelado	cursos_profesores	\$sql = "UPDATE cursos_profesores SET estado = 'asignado' WHE...	Cambiar: WHERE profesor_id = \$profesor_id AND estado = 'cancelado' Por: WHERE profesor_id = \$profesor_id AND estado = 'cancelado'
101	UPDATE con estado	cancelado	cursos_profesores	\$sql = "UPDATE cursos_profesores SET estado = 'cancelado' WH...	Cambiar: UPDATE cursos_profesores SET estado = 'cancelado' Por: UPDATE cursos_profesores SET estado = 'cancelado'
135	UPDATE con estado	cancelado	cursos_profesores	\$sql = "UPDATE cursos_profesores SET estado = 'asignado' WHE...	Cambiar: UPDATE cursos_profesores SET estado = 'asignado' WHERE profesor_id = \$profesor_id AND estado = 'cancelado' Por: UPDATE cursos_profesores SET estado = 'asignado' WHERE profesor_id =

\$profesor\_id AND estado = 'cancelado'

dashboar\_temas.php

Ruta completa: ../dashboar\_temas.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
147	CASE con estado	pendiente	subtemas_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'pendiente' THEN 1 ELSE 0 END) as sub...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'pendiente' Por: CASE WHEN modo = 'pendiente'
148	CASE con estado	realizado	subtemas_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'realizado' THEN 1 ELSE 0 END) as sub...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'realizado' Por: CASE WHEN modo = 'realizado'
149	CASE con estado	cancelado	cursos_profesores	SUM(CASE WHEN estado = 'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) as sub...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'cancelado' Por: CASE WHEN modo = 'cancelado'

admin.php

Ruta completa: ../respaldo\_php/otec/admin.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
54	CASE con estado	inscrito	inscripciones_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'inscrito' THEN 1 ELSE 0 END) as insc...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'inscrito' Por: CASE WHEN modo = 'inscrito'
55	CASE con estado	en_curso	inscripciones_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'en_curso' THEN 1 ELSE 0 END) as en_c...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'en_curso' Por: CASE WHEN modo = 'en_curso'
56	CASE con estado	aprobado	inscripciones_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'aprobado' THEN 1 ELSE 0 END) as apro...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'aprobado' Por: CASE WHEN modo = 'aprobado'
57	CASE con estado	reprobado	inscripciones_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'reprobado' THEN 1 ELSE 0 END) as rep...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'reprobado' Por: CASE WHEN modo = 'reprobado'

admin\_postulaciones.php

Ruta completa: ../respaldo\_php/otec/admin\_postulaciones.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
251	Comparación PHP con campo estado	pendiente	subtemas_curso	<code>&lt;?php elseif (\$detalles_usuario['estado'] == 'pendiente'): ?...</code>	Cambiar: <code>\$detalles_usuario['estado'] == 'pendiente'</code> Por: <code>\$detalles_usuario['modo'] == 'pendiente'</code>
568	Comparación PHP con campo estado	pendiente	subtemas_curso	<code>&lt;?php elseif (\$usuario['estado'] == 'pendiente'): ?&gt;...</code>	Cambiar: <code>\$usuario['estado'] == 'pendiente'</code> Por: <code>\$usuario['modo'] == 'pendiente'</code>

dashboar\_temas.php

Ruta completa: ../respaldo\_php/otec/dashboar\_temas.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
147	CASE con estado	pendiente	subtemas_curso	<code>SUM(CASE WHEN estado = 'pendiente' THEN 1 ELSE 0 END) as sub...</code>	Cambiar: <code>CASE WHEN estado = 'pendiente'</code> Por: <code>CASE WHEN modo = 'pendiente'</code>
148	CASE con estado	realizado	subtemas_curso	<code>SUM(CASE WHEN estado = 'realizado' THEN 1 ELSE 0 END) as sub...</code>	Cambiar: <code>CASE WHEN estado = 'realizado'</code> Por: <code>CASE WHEN modo = 'realizado'</code>
149	CASE con estado	cancelado	cursos_profesores	<code>SUM(CASE WHEN estado = 'cancelado' THEN 1 ELSE 0 END) as sub...</code>	Cambiar: <code>CASE WHEN estado = 'cancelado'</code> Por: <code>CASE WHEN modo = 'cancelado'</code>

ver\_profesor.php

Ruta completa: ../respaldo\_php/otec/ver\_profesor.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
702	Comparación PHP con campo estado	asignado	cursos_profesores	<code>echo \$curso['estado'] == 'asignado' ? 'primary' : ...</code>	Cambiar: <code>\$curso['estado'] == 'asignado'</code> Por: <code>\$curso['modo'] == 'asignado'</code>
703	Comparación PHP con campo estado	finalizado	cursos_profesores	<code>(\$curso['estado'] == 'finalizado' ? 'success' : 'danger');...</code>	Cambiar: <code>\$curso['estado'] == 'finalizado'</code> Por: <code>\$curso['modo'] == 'finalizado'</code>

admin.php

Ruta completa: ../temp\_analisis/admin.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
54	CASE con estado	inscrito	inscripciones_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'inscrito' THEN 1 ELSE 0 END) as insc...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'inscrito' Por: CASE WHEN modo = 'inscrito'
55	CASE con estado	en_curso	inscripciones_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'en_curso' THEN 1 ELSE 0 END) as en_c...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'en_curso' Por: CASE WHEN modo = 'en_curso'
56	CASE con estado	aprobado	inscripciones_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'aprobado' THEN 1 ELSE 0 END) as apro...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'aprobado' Por: CASE WHEN modo = 'aprobado'
57	CASE con estado	reprobado	inscripciones_curso	SUM(CASE WHEN estado = 'reprobado' THEN 1 ELSE 0 END) as rep...	Cambiar: CASE WHEN estado = 'reprobado' Por: CASE WHEN modo = 'reprobado'

ver\_profesor.php

Ruta completa: ./ver\_profesor.php

Línea	Tipo	Valor	Tabla	Código	Recomendación
710	Comparación PHP con campo estado	asignado	cursos_profesores	echo \$curso['estado'] == 'asignado' ? 'primary' :...	Cambiar: \$curso['estado'] == 'asignado' Por: \$curso['modo'] == 'asignado'
711	Comparación PHP con campo estado	finalizado	cursos_profesores	(\$curso['estado'] == 'finalizado' ? 'success' : 'danger');...	Cambiar: \$curso['estado'] == 'finalizado' Por: \$curso['modo'] == 'finalizado'

Resumen por tabla afectada:

cursos\_profesores

18

referencias encontradas

subtemas\_curso

23



referencias encontradas

**inscripciones\_curso**

**16**

referencias encontradas

Se ha generado un archivo de reporte: **reporte\_estados\_2025-05-13\_092931.txt**